

HORSCH

Landwirtschaft aus Leidenschaft

Cultro TC

SCHNELL, ROBUST, EFFIZIENT



Cultro TC

SCHLAGKRAFT PUR

- Minimaler Kraftaufwand für maximale Flächenleistung
- Arbeitsgeschwindigkeiten bis 20 km/h
- Gewicht der Maschine liegt im Feldeinsatz komplett auf der Messerwalze
- Die Cultro ist perfekt geeignet für das Zerkleinern von Zwischenfruchtbeständen im Frühjahr oder Herbst sowie zur ultraflachen Stoppelbearbeitung im Raps und in Sonnenblumen.
- Erweitertes Einsatzspektrum in Silomaisstoppeln zur Maiszünslerbekämpfung.
- Gegenläufiges Anordnen der Walzen erzeugt ein gekreuztes Arbeitsmuster
- Die Walzen verteilen sich über die komplette Arbeitsbreite. Sie haben einen Durchmesser von 300 mm mit 6 Messern pro Walze für eine sehr hohe Drehzahl, was den Zerkleinerungseffekt zusätzlich verbessert.
- Für eine konstante Kraftverteilung sind die Messer schräg auf dem Rotor angeordnet.
- Für höchste Stabilität liegen die Messer am Rotor an.
- Bei der Cultro 12 TC ist das ganze System hydraulisch mit bis zu 100 bar vorgespannt sowie hydraulisch vor Überlast gesichert.
- Zum Schutz vor Überlast sind die Messerwalzen bei der Cultro 3 TC mit Gummipuffern gedämpft.
- Die Doppelmesserwalzenelemente sind pendelnd über eine breite Gummilagerung aufgehängt für eine optimale Boden Anpassung.
- Unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten wie RingFlex Packer oder Schwerstriegel bei Cultro 12 TC
- Verschiedene Packermöglichkeiten im Heckanbau wie RollFlex Packer und RollPack Packer bei Cultro 3 TC
- Möglichkeiten für Front- und Heckanbau bei Cultro 3 TC



RingFlex Packer

Effektive Maiszünslerbekämpfung in einem Arbeitsgang

Aggressive und massive Schlagleistenanordnung

Zusatzgewicht Cultro 3 TC

Transportstellung Cultro 12 TC

TECHNISCHE DATEN

HORSCH Cultro TC	3 TC	12 TC
Arbeitsbreite (m)	2,90	12,20
Transportbreite (m)	2,99	2,99
Transporthöhe (m)*	1,21	3,35
Länge Heckanbau (m)	2,10 (mit Packer)	7,90
Länge Frontanbau (m)	1,09	---
Gewicht Frontanbau (kg)**	900	---
Gewicht Heckanbau (kg)*	1 250	7 900
Reifengröße Stützräder	---	10.0/75–15.3
Reifengröße Fahrwerk	---	550/45–22.5
Durchmesser Rotor (cm)	30	30
Anzahl Messer/Rotor	6	6
DW Steuergeräte	---	4
Leistungsbedarf (kW/PS)	ab 60/80	ab 200/270
Geräteanbau 3-Punkt	3-Pkt. Kat. II/III	---
Geräteanbau Zuggpendel	---	Zugöse Ø 42–51–71 mm

* Gewicht und Höhe mit RollFlex Packer ohne Zusatzgewichte bei Cultro 3 TC, bei Cultro 12 TC mit Doppel RingFlex Packer

** Gewicht der Maschine (Frontanbau) ohne Zusatzgewicht



Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Technische und Konstruktionsänderungen sind vorbehalten.

horsch.com

Ihr Fachhändler:

HORSCH

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

Tel: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com